provincie groningen

Dossiernummer
K103247

Documentnummer
2026-143988

Besluitnummer/jaar
Wordt ingevoerd door Statengriffie

Bijlage(n)
8

Besluit

Uitslag stemming statenvergadering. Wordt ingevuld door Statengriffie.

Provinciale Staten van Groningen:

Gelezen het statenvoorstel van Gedeputeerde Staten *Provinciaal Inpassingsplan art. 6.19 Oostpolder* van 22 september 2026, 2026-143048.

Gelet op

- De Reactienota Oostpolder;
- Artikel 4.6, lid 2, en artikel 4.6, lid 3, van de Invoeringswet Omgevingswet;
- Artikel 3.26 en artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening, de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening, artikel 1.1, eerste lid, onder a, van de Crisis- en herstelwet en artikel 11 van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet.
- Artikel 6:19 Algemene wet bestuursrecht.

Overwegende dat

- Het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Bedrijventerrein Oostpolder met bijbehorende Project-Milieueffectrapportage en bijlagen en het ontwerp Exploitatieplan Oostpolder met de daarbij behorende bijlagen overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.26 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht vanaf 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 ter inzage hebben gelegen;
- Gedurende de periode van terinzagelegging 64 zienswijzen zijn ingediend;
- De zienswijzen zijn voorzien van een reactie in de Reactienota Oostpolder;
- Dat het Provinciaal Inpassingsplan Bedrijventerrein Oostpolder met bijbehorende Project-Milieueffectrapportage en bijlagen en het Exploitatieplan Oostpolder met de daarbij behorende bijlagen op 24 september 2025 door ons zijn vastgesteld;
- Tegen het besluit tot vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan Bedrijventerrein Oostpolder met bijbehorende Project-Milieueffectrapportage en bijlagen en het Exploitatieplan Oostpolder met de daarbij behorende bijlagen 15 beroepen zijn ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;
- Naar aanleiding van de ingediende beroepen, voortschrijdend inzicht en voortschrijdende ontwikkelingen m.b.t. de inlussing van het nieuw te realiseren hoogspanningsstation in de Oostpolder er aanleiding is om op grond van artikel 6:19 Algemene wet bestuursrecht ons besluit van 24 september 2025 tot vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan Bedrijventerrein Oostpolder met planidentificatie-nummer NL.IMRO.9920.IPOostpolder-VA01, op een aantal onderdelen te wijzigen;
- De wijzigingen in artikel 3.1, onder i en artikel 4.1, onder c, van de planregels verduidelijkingen zijn in de regeling voor windturbines, dit naar aanleiding van de beroepen van RWE Windpower Netherlands B.V. en Waddenwind B.V;

- De wijzigingen in artikel 3.1, onder f, artikel 3.2.2, artikel 3.3, artikel 4.1, onder e, artikel 4.2.2 en artikel 4.3 van de planregels verduidelijkingen zijn in de regeling voor windturbines, dit naar aanleiding van het beroep van Waddenwind B.V;
- De wijzigingen in artikel 3.1, onder 6, van de planregels verduidelijkingen zijn wat onder het begrip Natura 2000-gebied Waddenzee wordt verstaan, dit naar aanleiding van het beroep van de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee;
- De wijzigingen in artikel 3.3 en artikel 4.3 van de planregels verduidelijkingen zijn dat het stellen van nadere eisen alleen van toepassing is op nieuwe activiteiten en niet op bestaande activiteiten, dit naar aanleiding van het beroep van Waddenwind B.V;
- De wijzigingen in artikel 3.1, onder f, en artikel 3.1, onder l, van de planregels verduidelijkingen zijn in de regeling voor batterijopslag;
- Met de wijzigingen in artikel 3.1.8 en artikel 3.2.4, onder a, van de planregels de eisen vanuit het Beeldkwaliteitsplan Oostpolder met betrekking tot de inrichting van de daken van nieuwe bedrijven ten behoeve van wateropvang en geluiddemping (paragraaf 5.7 BKP Oostpolder) en het tegengaan van lichtvervuiling van nieuwe bedrijven (paragraaf 5.4 en paragraaf 5.8 BKP Oostpolder) worden opgenomen in de planregels, dit mede naar aanleiding van het beroep van Vereniging Dorpsbelangen Oudeschip;
- Met de wijzigingen in artikel 3.2.4, onder g, artikel 4.1, onder i, en artikel 13.4, onder a, onder 5, van de planregels juridisch geborgd is dat voldoende waterberging in het plangebied Oostpolder gerealiseerd wordt, dit naar aanleiding van beroepen van twee individuele appellanten;
- Met de wijzigingen in artikel 4.1, onder i, en artikel 13.2, onder a, van de planregels juridisch geborgd is dat de groenzones volgens de eisen van hoofdstuk 3 van het Beeldkwaliteitsplan Oostpolder worden aangelegd, dit naar aanleiding van het beroep van een individuele appellant;
- De hiervoor genoemde wijzigingen die met name tot doel hebben om de planregels te verduidelijken wijzigingen van ondergeschikte aard zijn ten opzichte van het door ons op 24 september 2025 vastgestelde Provinciaal Inpassingsplan Bedrijventerrein Oostpolder en daarbij niet leiden tot een wezenlijk ander provinciaal inpassingsplan;
- Vanwege voortschrijdende ontwikkelingen de planologische inpassing van de verplaatsing van een deel van de bestaande 380 kV hoogspanningsverbinding tussen hoogspanningsstation Vierverlaten en hoogspanningsstation Eemshaven Oudeschip mogelijk is gemaakt om een veilige inlussing van deze verbinding op het nieuw te realiseren hoogspanningsstation in de Oostpolder mogelijk te maken;
- De verplaatsing van een deel van de bestaande 380 kV hoogspanningsverbinding een wijziging van ondergeschikte aard is ten opzichte van het door ons op 24 september 2025 vastgestelde Provinciaal Inpassingsplan Bedrijventerrein Oostpolder, waarbij - omdat het om het verplaatsen van een reeds bestaande hoogspanningsverbinding gaat - de ruimtelijke uitstraling niet significant anders wordt en daarom niet leidt tot een wezenlijk ander provinciaal inpassingsplan;
- Omdat bij de voorbereiding van het nieuwe besluit sprake is van wijzigingen van ondergeschikte aard en daarom niet leidt tot een wezenlijk ander provinciaal inpassingsplan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet wordt toegepast;
- Het Exploitatieplan Oostpolder met planidentificatienummer NL.IMRO.9920.EPOostpolder-EX02 niet wordt gewijzigd ten opzichte van het Exploitatieplan zoals dat op 24 september 2025 door ons is vastgesteld;
- De plantoelichting mede op basis van beroepen van een aantal appellanten op de onderdelen ‘nut en noodzaak’ (paragraaf 3.2.1), ‘verplaatsing 380 kV-hoogspannings-verbinding’ (paragraaf 3.3), ‘Kaderrichtlijn Water’ (paragraaf 4.1.9.1), ‘waterberging’

(paragraaf 4.2), ‘mer-beoordeling verlegging 380 kV-hoogspanningsverbinding’ (paragraaf 4.7) en ‘juridische vormgeving’ (hoofdstuk 5) aangepast is;
- Aan de plantoelichting mede op basis van beroepen van een aantal appellanten zes bijlagen zijn toegevoegd, namelijk ‘Memo reflectie op beroepen Oostpolder (Stec Groep)’, ‘Memo Kaderrichtlijn Water (Sweco)’, ‘Ruimtelijke onderbouwing verplaatsing 380kV hoogspanningsverbinding’, ‘Mer-beoordelingsbesluit t.b.v. het verplaatsen van de 380 kV hoogspanningsverbinding’, een versie van de planregels en een versie van de plantoelichting waarin de wijzigingen t.o.v. ons besluit van 24 september 2025 zichtbaar zijn weergegeven;
- Ingevolge artikel 1.1, eerste lid, onder a van de Crisis- en herstelwet, afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet op het Provinciaal Inpassingsplan Bedrijventerrein Oostpolder van toepassing is.

Besluiten:

1. Het Provinciaal Inpassingsplan Bedrijventerrein Oostpolder met planidentificatienummer NL.IMRO.9920.IPOostpolder-VA02, met bijbehorende Project-Milieueffectrapportage, gewijzigd ten opzichte van het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan én gewijzigd ten opzichte van het Provinciaal Inpassingsplan zoals dat op 24 september 2025 door ons is vastgesteld, vast te stellen. De wijzigingen ten opzichte van het besluit van 24 september 2025 houden in dat:

- artikel 3.1, onder f, van de planregels is verduidelijkt en als volgt luidt: ‘windturbines, met dien verstande dat de voet van de mast binnen de aanduiding 'windturbine' wordt geplaatst en ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - windturbine 10-5' bijbehorende voorzieningen zijn toegestaan, waaronder mede worden begrepen:
    - opstelplaatsen ten behoeve van de bouw en het onderhoud van de windturbines;
    - voorzieningen ten behoeve van opslag van elektriciteit uit deze windturbines om overbelasting van het elektriciteitsnet te minimaliseren mits deze opgeslagen elektriciteit uitsluitend wordt gebruikt ten behoeve van activiteiten die plaatsvinden in het plangebied Oostpolder;
- aan artikel 3.1, onder i, van de planregels ter verduidelijking is toegevoegd: ‘waaronder de toegangswegen naar windturbines’;
- in artikel 3.1, onder l, van de planregels de volgende zinsnede is geschrapt: ‘niet zijnde batterijopslag’;
- in artikel 3.1, onder 6, van de planregels ter verduidelijking aan het begrip Natura 2000-gebied Waddenzee is toegevoegd: ‘en de daaraan grenzende wateren’;
- in artikel 3.1, onder 6, van de planregels ter verduidelijking de zinsnede ‘de Waddenzee’ is gewijzigd in: ‘het Natura 2000-gebied Waddenzee en de daaraan grenzende wateren’;
- in artikel 3.1, onder 8, van de planregels achter de zinsnede ‘overeenkomstig hoofdstuk 4’ is ingevoegd: ‘paragrafen 5.4, 5.7 en 5.8’;

- artikel 3.2.2 van de planregels is verduidelijkt waarbij de zinsnede ‘Voor het bouwen van windturbines geldt dat deze uitsluitend zijn toegestaan ter plaatse van de aanduiding ‘windturbine’ gewijzigd is in: ‘Voor het bouwen van windturbines geldt dat de voet van de mast uitsluitend is toegestaan ter plaatse van de aanduiding ‘windturbine’;
- in artikel 3.2.4, onder a, van de planregels, achter de zinsnede ‘van het bouwperceel’ is ingevoegd: ‘met bebouwing’
- in artikel 3.2.4, onder a, van de planregels, achter de zinsnede ‘in hoofdstuk 4’ is ingevoegd: ‘en de paragrafen 5.4, 5.7 en 5.8’;
- aan artikel 3.2.4 van de planregels een nieuw lid g wordt toegevoegd dat als volgt luidt: ‘een omgevingsvergunning voor het bouwen op grond van dit plan wordt alleen verleend onder de voorwaarde dat binnen het plangebied wordt voorzien in een waterberging ter grootte van minimaal 10% van de toename van het verhard oppervlak op het bouwperceel.’
- in artikel 3.3, aanhef, van de planregels ter verduidelijking vóór de woorden ‘bebouwing’ en ‘gebruik’ is ingevoegd: ‘nieuwe’
- aan artikel 4.1, onder c, van de planregels ter verduidelijking is toegevoegd: ‘waaronder de toegangswegen naar windturbines’;
- artikel 4.1, onder e, van de planregels is verduidelijkt en als volgt luidt: ‘windturbines, met dien verstande dat de voet van de mast binnen de aanduiding 'windturbine' wordt geplaatst en ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - windturbine 10-5' bijbehorende voorzieningen zijn toegestaan, waaronder mede worden begrepen opstelplaatsen ten behoeve van de bouw en het onderhoud van de windturbines;’
- na artikel 4.1, onder h, van de planregels is ingevoegd de zinsnede: ‘met dien verstande’, waarna vervolgens een nieuw lid i is toegevoegd dat luidt als volgt: ‘de landschappelijke inrichting overeenkomstig hoofdstuk 3 van de beleidsregel Beeldkwaliteitsplan Oostpolder dient te worden uitgevoerd.’
- artikel 4.2.2 van de planregels is verduidelijkt waarbij de zinsnede ‘Voor het bouwen van windturbines geldt dat deze uitsluitend zijn toegestaan ter plaatse van de aanduiding ‘windturbine’ gewijzigd is in: ‘Voor het bouwen van windturbines geldt dat de voet van de mast uitsluitend is toegestaan ter plaatse van de aanduiding ‘windturbine’;
- in artikel 4.3, aanhef, van de planregels ter verduidelijking vóór de woorden ‘bebouwing’ en ‘gebruik’ is ingevoegd: ‘nieuwe’
- in artikel 6.1, onder f, van de planregels de volgende zinsnede is geschrapt: ‘uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - windturbine 10-5';
- in artikel 10.4 van de planregels wordt een nieuw lid c toegevoegd dat als volgt luidt: ‘het binnen twee jaar na volledige ingebruikname van het hoogspanningsstation, dat voorzien is ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijventerrein - hoogspanningsstation’, niet verwijderd hebben van niet meer functionele bovengrondse voorzieningen die deel uitmaakten van de 380 kV-hoogspanningsverbinding’;

- in artikel 13.2, onder a, van de planregels na het woord ‘hoofdstuk’ is ingevoegd: ‘3’;
- in artikel 13.2, onder a, van de planregels na het nummer ‘4’ is ingevoegd: ‘paragrafen 5.4, 5.7 en 5.8’;
- in artikel 13.2, onder a, van de planregels na de zinsnede ‘Artikel 3’ is ingevoegd: ‘Artikel 4’;
- in artikel 13.4, onder a, van de planregels een nieuw lid 5 is toegevoegd dat luidt als volgt: ‘de aanleg en instandhouding van de waterberging binnen het plangebied zoals bedoeld in artikel 3.2.4 sub g en artikel 4.1 sub i’;
- de ligging van de dubbelbestemming ‘Leiding - Hoogspanningsverbinding 380 kV’ op de verbeelding gewijzigd is in die zin dat, ter hoogte van de gronden die zijn aangeduid als ‘specifieke vorm van bedrijventerrein – hoogspanningsstation’, voor een deel van deze verbinding een nieuw tracé is bestemd en dat een deel van de bestaande verbinding is wegbestemd;
- de plantoelichting op de onderdelen ‘nut en noodzaak’ (paragraaf 3.2.1), ‘verplaatsing 380 kV-hoogspanningsverbinding’ (paragraaf 3.3), ‘Kaderrichtlijn Water’ (paragraaf 4.1.9.1), ‘waterberging’ (paragraaf 4.2), ‘mer-beoordeling verlegging 380 kV-hoogspanningsverbinding’ (paragraaf 4.7) en ‘juridische vormgeving’ (hoofdstuk 5) is aangepast;
- aan de plantoelichting bijlage 34 ‘Memo reflectie op beroepen Oostpolder (Stec Groep)’, bijlage 35 ‘Ruimtelijke onderbouwing verplaatsing 380kV hoogspanningsverbinding’, bijlage 36 ‘Memo Kaderrichtlijn Water (Sweco)’, bijlage 37 ‘Mer-beoordelingsbesluit t.b.v. het verplaatsen van de 380 kV hoogspanningsverbinding’, bijlage 38 een versie van de gewijzigde planregels en bijlage 39 een versie van de gewijzigde plantoelichting zijn toegevoegd.

2. De Reactienota Oostpolder ongewijzigd ten opzichte van de Reactienota zoals deze op 24 september 2025 door ons is vastgesteld, vast te stellen

Groningen, Datum wordt ingevuld door de statengriffie

Provincie Groningen voornoemd:

F.J. Paas, voorzitter

D. Schuldink, griffier

Bijlagen bij het besluit

Nr.	Titel	Documentnr.
1	Besluit - Statenbesluit Verduidelijking PIP Oostpolder	2026-143988
2	Statenvoorstel - Statenvoorstel Provinciaal Inpassingsplan art. 6.19 Oostpolder	2026-143048
3	Provinciaal Inpassingsplan Bedrijventerrein Oostpolder - Verbeelding	2026-146696
4	Provinciaal Inpassingsplan Bedrijventerrein Oostpolder - Planregels	2026-146693
5	Provinciaal Inpassingsplan Bedrijventerrein Oostpolder - Bijlagen bij de Planregels	2026-146697
6	Provinciaal Inpassingsplan Bedrijventerrein Oostpolder - Plantoelichting	2026-146694
7	Provinciaal Inpassingsplan Bedrijventerrein Oostpolder - Bijlagen bij toelichting_definitief	2026-150069
8	Provinciaal Inpassingsplan Bedrijventerrein Oostpolder - Vaststellingsbesluit	2026-146695

Beroepsmogelijkheid

Het 'Provinciaal Inpassingsplan Bedrijventerrein Oostpolder' is al een keer eerder door ons vastgesteld, namelijk op 24 september 2025. Tegen dit besluit is door diverse partijen beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Mede naar aanleiding van de ingediende beroepen en deels vanwege voortschrijdende ontwikkelingen hebben wij aanleiding gezien om op grond van artikel 6:19 Algemene wet bestuursrecht ons besluit van 24 september 2025 tot vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan Bedrijventerrein Oostpolder, op een aantal onderdelen te wijzigen. Deze wijzigingen zijn beschreven in het vaststellingsbesluit. Het besluit tot vaststelling van het 'Exploitatieplan Oostpolder' is niet gewijzigd.

Gedurende de termijn dat de gewijzigde onderdelen van het 'Provinciaal Inpassingsplan Bedrijventerrein Oostpolder' ter inzage liggen kunnen belanghebbenden tegen de gewijzigde onderdelen van het Provinciaal Inpassingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor degenen die al eerder beroep hebben ingesteld tegen het besluit van 24 september 2025 tot vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan Bedrijventerrein Oostpolder geldt dat hun beroep op grond van artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht automatisch wordt aangemerkt als beroep tegen het nieuwe besluit. Zij hoeven dat niet opnieuw te doen. Zij zullen door de Raad van State in de gelegenheid worden gesteld om te reageren op de nieuwe besluiten.

Daarnaast kan eenieder die een zienswijze tegen het ontwerp provinciaal inpassingsplan heeft ingediend en nog geen beroep heeft ingesteld tegen het vastgestelde provinciaal inpassingsplan, wel een beroep tegen de gewijzigde onderdelen van het provinciaal inpassingsplan indienen, onder voorwaarden dat:

• degene door het nieuwe besluit in een nadeliger positie is komen te verkeren, of:

• hem of haar redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij of zij geen beroep heeft ingesteld tegen het eerdere besluit door gewijzigde feiten of omstandigheden.

Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van beroep. Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Hierover krijgt u bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift moet worden gericht aan: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;

Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG.

De gewijzigde onderdelen van het 'Provinciaal Inpassingsplan Bedrijventerrein Oostpolder' treden in werking op de dag na het verstrijken van de beroepstermijn.

De mogelijkheid bestaat om de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak te verzoeken om bij wijze van voorlopige voorziening - de inwerkingtreding van de gewijzigde onderdelen van het Provinciaal Inpassingsplan op te schorten in afwachting van de behandeling van het beroep. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend treden de gewijzigde onderdelen van het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Op het besluit tot vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Voor wat betreft het indienen van een beroepschrift betekent dit dat:

a. *De beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen;*

b. *Het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend;*

c. *Deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.*